

Que más necesitas
para completar tu
instalación?

MANTAS FINFLOOR

Más durabilidad y confort para tu suelo

La manta (o underlay) es la base aislante sobre la que se instala el suelo laminado. Su función principal es proteger tu suelo para que se mantenga en las mejores condiciones a lo largo del tiempo. Todas nuestras mantas protegen tu suelo laminado de la humedad y las condensaciones del subsuelo gracias a su film plástico incorporado.

Te ofrecemos tres tipos de mantas para que elijas la que mejor se adapte a tu proyecto:



Silent Elite underlay

Con la manta SILENT ELITE reduces el ruido que se transmite al piso de abajo y mejoras el sonido de las pisadas haciéndolo más agradable. Además garantiza la vida útil del suelo gracias a su poder nivelador, sin deformarse ni perder propiedades en el tiempo. Está certificada para su uso con sistemas de calefacción o refrigeración radiante, ya que su baja resistencia térmica permite una óptima difusión del frío y del calor. Rollos de tamaño reducido (20 m²) para un menor desperdicio en pequeñas rehabilitaciones.


Thermo underlay

La manta THERMO destaca especialmente por su alta capacidad como aislante térmico, esto consigue que las variaciones de frío o calor se noten menos en tu hogar. Rollos de tamaño reducido (20 m²) para un menor desperdicio en pequeñas rehabilitaciones. Esta manta no es apta para calefacciones radiantes.

New Essential underlay

Manta de prestaciones básicas ideal para presupuestos ajustados o requerimientos poco exigentes. Protege tu suelo laminado de la humedad y las condensaciones del subsuelo gracias a su film plástico incorporado. Rollos de tamaño reducido (30 m²) para un menor desperdicio en pequeñas rehabilitaciones.

	SILENT ELITE	THERMO	NEW ESSENTIAL
Espesor	2 mm	2 mm	2 mm
Longitud	20 m	20 m	25 m
Ancho	1 m	1 m	1,2 m
Densidad	130 Kg/m ³	35-40 Kg/m ³	35-40 Kg/m ³




A FINFLOOR B MANTA THERMO FINFLOOR C SOLERA



A FINFLOOR B MANTA SILENT ELITE FINFLOOR C CALEFACCIÓN RADIANTE D AISLANTE E SOLERA

	SILENT ELITE	THERMO	NEW ESSENTIAL
Reducción del sonido de pisada	***	**	*
Aislamiento acústico Sonido transmitido	***	**	*
Resistencia a cargas	***	**	*
Resistencia a caída de objetos	**	***	**
Aislante térmico		***	*
Protección contra la humedad	***	***	**
Apto para calefacción radiante	✓	✗	✓

COMPLEMENTOS



FINFLOOR EN BAÑOS Y COCINAS

Las colecciones de Finfloor con tecnología Durable están preparadas para ambientes húmedos exigentes y su instalación es muy sencilla, solo requiere el uso de la silicona perimetral.

Usando el sellador de juntas y la silicona perimetral también la colección Original es totalmente apta para instalar en este tipo de espacios.



Silicona de aplicación perimetral

La silicona de relleno neutra evita filtraciones de agua debajo de los suelos flotantes en instalaciones en cocinas o baños. Está especialmente indicada para rellenar la junta de dilatación entre el suelo flotante y las paredes, muebles o sanitarios de baños. Su alto nivel de elasticidad permite la dilatación del suelo sin perder estanqueidad. Buena adherencia sobre materiales de construcción, como hormigón, cemento, ladrillo, piedra natural, metales, madera, tablero de fibras, PVC o vidrio. Su aplicación ayuda a prolongar la vida del producto y permite el uso del Finfloor en cocinas y baños con su correspondiente garantía.



Sellador de juntas


El sellador de juntas bloquea la filtración de agua entre las lamas del suelo laminado evitando posteriores daños en la instalación. Su aplicación ayuda a prolongar la vida del producto y permite el uso del Finfloor en cocinas y baños con su correspondiente garantía.

PERFILES DE ALUMINIO

- ✓ Mayor durabilidad y sin apenas resalte de 1 mm.
- ✓ En largo 2.400 mm para instalación CLIP (incluye la base).


- ✓ El diseño se ajusta al suelo y lo complementa.
- ✓ Disponible para todas las colecciones.

Perfil de expansión




Para utilizar en los pasos de puertas y cuando las dimensiones de la estancia así lo requieran. Está pensado para facilitar la expansión y contracción del suelo.

Perfil de transición



Para utilizar cuando la instalación de tu suelo laminado implique un encuentro con un pavimento de otra altura.


Perfil terminal



Para utilizar cuando quieras rematar tu instalación sin apenas resalte. Muy útil en el caso de acabar contra un ventanal o contra zócalos de muebles o piezas de baño.


RODAPIÉS

Rodapiés de color a juego



Complemento imprescindible para rematar la instalación contra paredes. Su diseño recto y moderno se ajusta a cada suelo. Fabricado en MDF hidrófugo resistente a la humedad. Incluye pasacables y sistema de enganche a presión que facilita la instalación.

Clip instalación rodapié



Accesorio necesario para facilitar la instalación del rodapié mediante el sistema de enganche a presión. Evita el uso de pegamentos o clavos sobre el propio rodapié. Instalación de un clip cada 40 cm de rodapié.

Junquillo de color a juego



Remate para aplicaciones en las que la altura de los rodapiés habituales de 70 o 90 mm resulta excesiva (P. ej: encuentros con puertas correderas de armarios, galerías, puertas, balconeras, con el zócalo de algunos muebles, etc ...). Fabricado en MDF hidrófugo resistente a la humedad.

SOLUCIÓN PARA TUS ESCALERAS

Nuestro mamerlán remata tus espacios con escalones o escaleras con el diseño que hayas escogido para tu suelo. Y como tu suelo laminado, tiene muchas ventajas:



Acabado perfecto y fácil montaje

Como se fabrica con las lamas, el diseño es exacto al del suelo y tiene la misma resistencia.



Sin resaltes

La superficie quedará lisa y homogénea.



Continuidad en diseño

El suelo y las escaleras formarán un espacio unificado con el mismo aspecto.



Versátil

Se adapta todos los tamaños de peldaños y formas de escaleras.



Mantenimiento

Es muy fácil de limpiar.



Gran resistencia

Es resistente a los golpes, la abrasión, el desgaste y la humedad.



Distintas posibilidades de remate

Dispone de diferentes opciones de remate.