

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 08008\_23



09/08/2020

### PUREFLOOR 7AC4 L

Fabricado en: Finsa Fibranor  
Políg. Ind. de Rábade  
27370 RÁBADE (ESPAÑA)





CLASE TÉCNICA	USO PREVISTO	SEVCP*	ORGANISMO NOTIFICADO Y REFERENCIA	NÚMERO DEL CERTIFICADO
SUELO LAMINADO	Suelo recubierto para aplicación en interiores	3	AIDIMA- 1981	221.C.1601.010.ES.01

\*Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de acuerdo al anexo V de la CPR (EU) Nº 305/2011

### PUREFLOOR 7AC4 L

#### CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EN 685

Rev: 06/29/2020

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTO	MÉTODO DE ENSAYO
Emisión de formaldehído HCHO 	E1 ≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup> (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Reacción al fuego	Cfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente de fricción dinámica de la superficie del suelo, en condiciones secas 	Clase DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Resistencia térmica 	Sin Underlay: 0,06 m <sup>2</sup> ·K/W + FINfloor PE Underlay: 0,154 m <sup>2</sup> ·K/W + FINfloor Silent Underlay: 0,127 m <sup>2</sup> ·K/W apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura	EN 14041 / EN 12664
Eficiencia Antibacteriana	Reducción de la actividad bacteriana en 24 horas ≥ 99.9% según ensayos realizados en el IMSL	ISO 22196
Marcado CE 	DoP 08008	EN 14041


Toda esta información está sometida a revisiones de mejoras futuras

Las prestaciones del producto de referencia son conformes con las prestaciones arriba declaradas  
La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)

**Javier Portela**  
Director de IDi + Calidad de FINSA

Santiago de Compostela 09/08/2020

Javier Rodríguez



A circular blue stamp is positioned to the right of the signature. The text 'FINANCIERA MADERERA, S.A.' is written along the top inner edge of the circle, and 'SANTIAGO' is written along the bottom inner edge. Two small stars are located on the left and right sides of the circle's inner edge.